

Arbo Windows fönster, fönsterdörr och skjutdörr

Innehavare/Utfärdat för

SIA Arbo Windows

Kustes dambis 32, Ventpils, LV-3601, Lettland

VAT nummer: LV50103451301

Tel: +371 29216692

E-post: sales@arbowindows.lv , Hemsida: www.arbowindows.lv

Produktbeskrivning

Fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar av trä/aluminium enligt "Description of windows approved for P-marking", daterad 2017-10-17.

Avsedd användning

Fönster, fönsterdörrar och skjutdörrar för användning i byggnader.

Handelsnamn

-

Godkännande

Produkterna har verifierats mot nedanstående avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Reaktion vid brandpåverkan, klass F enligt EN 13501-1	5:231
Fuktsäkerhet, regntätet klass 9A enligt EN 12208 ¹⁾	6:5324
Säkerhet vid användning – Glas i byggnader	8:35
Energihushållning, Värmegenomgångskoefficient, U-värde enligt EN ISO 10077-2 ¹⁾	9
Energihushållning, Lufttätet, klass 4 enligt EN 12207 ¹⁾	9

¹⁾ Deklarerad prestanda enligt prestandadeklarationer daterade 2017 bedöms uppfylla krav enligt BBR-avsnitt ovan.

Produkten har även verifierats mot tekniska grundkrav i P-märkningsreglerna CR 020.

Tillhörande handlingar

"Drift-, underhålls- och garantihandbok, Arbo Windows", daterad 2017-07-01.

Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollavtal: Ref nr. 210-15-0067, Kontrollorgan: RISE Research Institutes of Sweden AB.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande och tillhörande handlingar.

Certifikat SC0074-16 | 2017-11-30

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, SE-501 15 Borås, Sverige
Tel: 010-516 50 00
certifiering@ri.se | www.ri.se

2017-08-16



6P01350




Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:
SIA Arbo Windows, Ventspils, Lettland

Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt/etikett på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare	Arbo Windows
P-märke	
Produktens typbeteckning	t. ex. Window
Certifikatnummer	SC0074-16
Egenskaper	t. ex. 1,0 W/m ² K
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum

Bedömningsunderlag

Prestandadeklarationer nr BDA 76 105, SHA 76 105, TSA 76 105, GUW IV68 och TTWA IV78 daterade 2017 samt enligt separat förteckning.

Kommentarer

Tillhörande handling skall medfölja varje produkt som levereras.

Prestandadeklaraton skall finnas tillgänglig enligt Byggproduktförordningen CRP (EU) 305/2011.

Giltighetstid

Giltigt till och med 2022-11-29.

Johan Åkesson

Annika Hermodsson